



DIEFLEX 
technische produkte

IBC-Kupplungen

IBC-Kupplungen

REDUZIERMUFFE IBC -> BSPP (INNENGEWINDE)	6
REDUZIERSTÜCK IBC -> BSPT (AUSSENGEWINDE)	6
REDUZIERSTÜCK IBC -> BSPP (AUSSENGEWINDE)	6
REDUZIERSTÜCK IBC AUSSENGEWINDE -> INNENGEWINDE	7
REDUZIERSTÜCK IBC MIT GERILLEM STUTZEN	7
REDUZIERSTÜCK IBC (IG) MIT DREHBAREM, GERILLEM STUTZEN	7
REDUZIERNIPPEL IBC (AG) MIT GERILLEM STUTZEN	7
REDUZIERSTÜCK IBC	8
ÜBERGANGSSTÜCK KAMLOK A -> IBC INNENGEWINDE	8
ÜBERGANGSSTÜCK KAMLOK A -> IBC INNENGEWINDE	8
REDUZIERNIPPEL IBC AG -> DIN 11851 AG	8
REDUZIERSTÜCK IBC IG -> DIN 11851 AG	9
ÜBERGANGSSTÜCK IBC IG MIT CLAMP KUPPLUNG	9
IBC SCHRAUBKAPPE	9
IBC AUSLAUFBOGEN 90°	9
IBC AUSLAUFTÜLLE 90°	10
IBC KUGELHAHN 2" MIT GEWINDEDECKEL	10
DICHTUNGEN FÜR IBC KUPPLUNGEN	10
DECKELSCHLÜSSEL	10
SCHLÜSSEL FÜR SCHRAUBBARE ARMATUR	11
SECHSKANT ÜBERWURFMUTTER	11

REDUZIERSTÜCKE



ÜBERGANGSSTÜCKE



DICHTUNGEN



ÜBERGANGSSTÜCKE





Verbindungen sind das A



und 0

Willkommen im Produktkatalog der IBC-Kupplungen - Ihrer ultimativen Quelle für hochwertige industrielle Verbindungen und Lösungen! Hier bei DIEFLEX technische Produkte sind wir stolz darauf, Ihnen eine umfassende Auswahl an innovativen und zuverlässigen IBC-Kupplungen präsentieren zu können.

Unser umfangreiches Sortiment an IBC-Kupplungen wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Landwirtschaft und viele andere. Egal, ob Sie Flüssigkeiten, Pulver oder granuläre Materialien transportieren, unsere IBC-Kupplungen bieten Ihnen die perfekte Lösung für eine reibungslose und effiziente Handhabung Ihrer Produkte.

In diesem Katalog finden Sie eine breite Palette von IBC-Kupplungen, die höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung erfüllen. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und einfache Handhabung aus, was Ihnen Zeit und Kosten spart und gleichzeitig die Produktivität steigert.

Zusätzlich zu unserer Produktpalette bieten wir Ihnen auch eine kompetente Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen. Unser engagiertes Team von Experten steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl der richtigen IBC-Kupplungen zu unterstützen, die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Reduziermuffe IBC -> BSPP (Innengewinde)

⊗ Polypropylen

Artikelnummer	IBC (IG)	BSPP Gewinde (IG)	Betriebsdruck (in bar)
433606130300	S60x6	½"	10
433606190300	S60x6	¾"	10
433606250300	S60x6	1"	10
433606400300	S60x6	1½"	10
433606500300	S60x6	2"	10

⊗ Edelstahl

Artikelnummer	IBC (IG)	BSPP (IG)	Betriebsdruck (in bar)
433606250100	S60x6	1"	16
433606320100	S60x6	1¼"	16
433606380100	S60x6	1½"	16
433606500100	S60x6	2"	16
433606630100	S60x6	2½"	16
433606750100	S60x6	3"	16



Reduzierstück IBC -> BSPT (Außengewinde)

⊗ Polypropylen

Artikelnummer	IBC (IG)	BSPT Gewinde (AG)	Betriebsdruck (in bar)
430606190300	S60x6	¾"	10
430606250300	S60x6	1"	10
430606380300	S60x6	1½"	10
430108500300	S100x8	2"	10



Reduzierstück IBC -> BSPP (Außengewinde)

⊗ Edelstahl

Artikelnummer	IBC (IG)	BSPP Gewinde (AG)	Betriebsdruck (in bar)
430606250100	S60x6	G1"	16
430606320100	S60x6	G1¼"	16
430606380100	S60x6	G1½"	16
430606500100	S60x6	G2"	16
430108500100	S100x8	G2"	16
430606630100	S60x6	G2½"	16
430606750100	S60x6	G3"	16
430108800100	S100x8	G3"	16



Reduzierstück IBC Außengewinde -> Innengewinde



X Polypropylen

Artikelnummer	IBC (AG)	Gewinde (IG)	Betriebsdruck (in bar)
430500606300	S60x6	2" IG (BSPP)	10
430803606300	S60x6	M80x3	10

Reduzierstück IBC mit gerilltem Stutzen



X Polypropylen

Artikelnummer	IBC (IG)	Schlauchtülle (gerillt)	Betriebsdruck (in bar)
434013606300	S60x6	1/2"	10
434019606300	S60x6	3/4"	10
434025606300	S60x6	1"	10
434032606300	S60x6	1 1/4"	10
434038606300	S60x6	1 1/2"	10
434050606300	S60x6	2"	10

Reduzierstück IBC (IG) mit drehbarem, gerilltem Stutzen



X Polypropylen

Artikelnummer	IBC (IG)	Schlauchtülle (drehbar, gerillt)	Betriebsdruck (in bar)
434019606301	S60x6	3/4"	10
434025606301	S60x6	1"	10
434032606301	S60x6	1 1/4"	10
434038606301	S60x6	1 1/2"	10
434050606301	S60x6	2"	10

Reduziernippel IBC (AG) mit gerilltem Stutzen



X Polypropylen

Artikelnummer	IBC (AG)	Schlauchtülle (gerillt)	Betriebsdruck (in bar)
434050606330	S60x6	2"	10

Reduzierstück IBC

✘ Polypropylen

Artikelnummer	IBC (IG)	IBC (AG)	Betriebsdruck (in bar)	Dichtung
430108606300	S100x8	S60x6	10	PE



Übergangsstück Kamlok A -> IBC Innengewinde

✘ Polypropylen

Artikelnummer	IBC (IG)	Kamlok (Vaterteil A)	Betriebsdruck (in bar)
431250606300	S60x6	DN25/1"	10
431320606300	S60x6	DN32/1½"	10
431380606300	S60x6	DN38/2"	10
431500108300	S100x6	DN50/2"	10



Übergangsstück Kamlok A -> IBC Innengewinde

✘ Edelstahl

Artikelnummer	IBC (IG)	Kamlok (Vaterteil A)
431250606100	S60x6	DN25/1"
431320606100	S60x6	DN32/1¼"
431380606100	S60x6	DN38/1½"
431500606100	S60x6	DN50/2"



Reduziernippel IBC AG -> DIN 11851 AG

✘ Edelstahl

Artikelnummer	IBC (AG)	DIN 11851 (AG)	Betriebsdruck (in bar)
432250606100	S60x6	G1"	16
432320606100	S60x6	G1¼"	16
432380606100	S60x6	G1½"	16
432500606100	S60x6	G2"	16
432650606100	S60x6	G2½"	16
432800606100	S60x6	G3"	16



Reduzierstück IBC IG -> DIN 11851 AG

 Edelstahl



Artikelnummer	IBC (IG)	DIN (AG)	Betriebsdruck (in bar)
430606256100	S60x6	DN25 RD52x1/6"	16
430606326100	S60x6	DN32 RD58x1/6"	16
430606406100	S60x6	DN40 RD65x1/6"	16
430606506100	S60x6	DN50 RD78x1/6"	16

Übergangsstück IBC IG mit CLAMP Kupplung

 Edelstahl



Artikelnummer	IBC (IG)	CLAMP	Betriebsdruck (in bar)
431960340100	S60x6	34	16
431960500100	S60x6	50,5	16
431960640100	S60x6	64	16
431960910100	S60x6	91	16

IBC Schraubkappe

 Polypropylen



Artikelnummer	Gewinde (IG)	Farbe	Beschreibung
435150001300	DN150 / 6"	schwarz	
435150007300	DN150 / 6"	rot	mit Entlüftung
435080001300	S60x6	schwarz	
435002606300	S60x6	schwarz/ rot	PE Scheibe + PE Schaum-Dichtung

IBC Auslaufbogen 90°

 Polypropylen



Artikelnummer	IBC (IG)	Farbe	Beschreibung
439100600300	S60x6	schwarz	mit Auslaufbogen und Quickconnector
439100600301	S60x6	weiß	mit Auslaufbogen ohne Quickconnector

IBC Auslauffülle 90°

✘ Polypropylen

Artikelnummer	NW (DN)	Farbe
439100500300	50	weiß
439100500301	50	schwarz



IBC Kugelhahn 2" mit Gewindedeckel


✘ Polypropylen

Artikelnummer	einerseits (IG)	andererseits (AG)	Griff	Farbe	Dichtung
437660600300	S60x6	S60x6	rot	weiß	
437660601300	S75x6 (EPDM)	S60x6	rot	schwarz	EPDM
437660602300	S75x6 (EPDM)	S60x6	rot	schwarz	PTFE
437660603300	S75x6 (FKM)	S60x6	blau	schwarz	FKM
437660604300	S75x6 (EPDM)	NPT DN50 2"	gelb	schwarz	PTFE




Dichtungen für IBC Kupplungen

Artikelnummer	Farbe	Werkstoff	Bestätigung	Größe
501405000033	weiß	PE		S60
501405001002	weiß	EPDM	EU1935	S60
501405001012	weiß	PTFE		S60
501405001017	weiß	NBR	EU1935	S60
501405001018	transparent	Silikon	EU1935	S60



Deckelschlüssel

Artikelnummer	NW (DN)	Werkstoff
436000155100	150	Edelstahl
436000155500	150	Stahl
436000225100	225	Edelstahl
436000225500	225	Stahl



Schlüssel für schraubbare Armatur

✕ Edelstahl

Artikelnummer	NW (DN)	Beschreibung
439000004500	50	für Alu-Mutter
439000003500	150 (Konus)	für Kunststoff-Mutter

Sechskant Überwurfmutter

✕ Edelstahl

Artikelnummer	IBC (IG)	Mittelloch (in mm)	Werkstoff
439050606100	S60x6	50	Edelstahl

Kennen Sie bereits unsere weiteren Produktkataloge?



Wir haben unsere Produktkataloge für Sie bequem auf unserer Website

www.dieflex.de

im Bereich „Produkte | Kataloge“ zum Download zur Verfügung gestellt.

www.dieflex.de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.dieflex.de herunterladen können.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

DIEFLEX 
technische produkte

Hamburg

Dorfring 11
22885 Barsbüttel
Telefon +49 40 359 630 4-0
Telefax +49 40 359 630 4-19

Emsdetten

Eisenbahnstraße 2
48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 609 816-0
Telefax +49 2572 609 816-19



Art. 92000000009