



DIEFLEX

Fahrzeugsicherheit

STARKE SIGNALE FÜR STARKE FAHRZEUGE

**Herzlich willkommen im
Produktkatalog für Fahrzeug-
Sicherheitsprodukte von DIEFLEX –
Ihrem zuverlässigen Partner
für mehr Sicherheit.**

Wir freuen uns, Ihnen hier die Vielfalt unserer Fahrzeug-Sicherheitsprodukte vorstellen zu können und präsentieren auf den folgenden Seiten eine umfangreiche und durchdachte Zusammenstellung von Markierungsschildern- und Zetteln für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Fahrzeugmarkierungen verbessern die Sichtbarkeit Ihrer LKW, erleichtern anderen Verkehrsteilnehmern die Einschätzung von Abstand und Geschwindigkeit und erhöhen so aktiv die Verkehrssicherheit – sowohl im Fahrbetrieb als auch bei stehenden Fahrzeugen. Eine einfache, wirkungsvolle und zugleich kostengünstige Maßnahme für mehr Schutz.



Seit dem 10. Juli 2011 ist in Deutschland die Ausstattung von LKW mit retroreflektierenden Markierungen gesetzlich vorgeschrieben. Mit unseren langlebigen und geprüften Produkten erfüllen Sie diese Pflicht zuverlässig und investieren gleichzeitig in mehr Schutz für Fahrer, Ladung und Umfeld.

Ob Standardlösung oder spezielle Ausführung – wir stellen sicher, dass Sie stets die passende Kennzeichnung für Ihre Fahrzeuge finden. Dabei können Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung, persönliche Beratung und praxisgerechte Sicherheitslösungen verlassen. Ihr DIEFLEX-Kundenberater steht Ihnen jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung.



WARNTAFELN

GEFAHRGUTWARNTAFELN	4
GEFAHRGUTWARNTAFELN	5
GEFAHRGUTWARNTAFELN	6
GEFAHRGUTWARNTAFELN	7
GEFAHRZETTEL	8
GEFAHRZETTEL	9
GEFAHRZETTEL	10
PARKWARNTAFELN	11
PARKWARNTAFELN	12
SONDERWARNTAFELN	12
WARNTAFELN ECE 70.01.	13
PARKWARNTAFELN FÜR ABFALLTRANSPORTE	14
WARNTAFELN UND WARNFLAGGEN FÜR NACHLÄUFER	15

TROPFSCHALE	15
GULLYABDECKPLANE	15

WARNMARKIERUNGEN

LKW-SONDERSCHILDER	16
LKW-SONDERSCHILDER	17
WARNMARKIERUNGEN FÜR HUBLADEBÜHNEN	18
FÜR DIENSTLICHE EINSATZFAHRZEUGE	18
KONTURMARKIERUNGEN	19
KONTURMARKIERUNGEN	20
KONTURMARKIERUNGEN	21

DOKUMENTENBEHÄLTER

DOKUMENTENBEHÄLTER	22
------------------------------	----

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR

- X Kennzeichnungstafel klappbar**
300 x 120 mm, mit individueller Notfallnummer (gedruckt und gelasert)

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010001001	Stahlblech



Bei Bestellung bitte individuelle Notrufnummer angeben.



- X Warntafel starr**
300 x 120 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung
800010002001	Stahlblech (mit Kantenschutz)
800010003001	Magnetfolie



- X Warntafel klappbar**
300 x 120 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010004001	Stahlblech
800010005001	Stahlblech, Drehwirbel waagerecht



Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen

- X Warntafel starr**
400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung
800010006001	Stahlblech mit Halter (mit Kantenschutz)
800010007001	Stahlblech (mit Kantenschutz)
800010008001	Magnetfolie
800010009001	SK-Folie (zur Erstellung von Warntafeln)



Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen

- X Warntafel klappbar**
400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010010001	Stahlblech
800010011001	Stahlblech (Drehwirbel rechts mittig)
800010012001	Stahlblech (Drehwirbel oben rechts) mit Begleitspapiertasche
800010013001	Stahlblech, horizontal klappbar
800010014001	Aluminium



Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR



⊗ Einstofftafel

400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung
800010015001	Stahlblech, starr mit Halter (mit Kantenschutz)
800010016001	Stahlblech, starr (mit Kantenschutz)
800010017001	Stahlblech, vertikal klappbar (mit Kantenschutz)
800010018001	Magnetfolie
800010019001	Sk-Folie



Jede Ziffernkombination lieferbar, bitte bei Bestellung angeben:
z.B. als Zusatz 30/1202 für Dieselmotortreibstoff/Heizöl

⊗ Zifferntafel

400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter



Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010020001	Stahlblech, ohne Leerfelder
800010021001	Stahlblech, ohne Leerfelder mit 2 Haltebügeln
800010022001	Stahlblech, mit 8 Leerfeldern
800010023001	Stahlblech inkl. Ziffernsatz 14 AZT

⊗ Zifferntafel, klappbar

400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter



Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010024001	Stahlblech, ohne Leerfelder
800010025001	Stahlblech, ohne Leerfelder mit 2 Haltebügeln
800010026001	Stahlblech, mit 8 Leerfeldern
800010027001	Stahlblech inkl. Ziffernsatz 14 AZT
800010028001	V2A inkl. Ziffernsatz 14 AZT
800010029001	V2A ohne Ziffernsatz

⊗ Ziffernsatz

70 x 117 mm, retroreflektierend RA1/A, 25 Stück Ziffern und X, mit Tasche



Bestellnummer	Ausführung
800010030001	Stahlblech
800010031001	V2A

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR

X Einzelziffern / X Leerfelder 70 x 117 mm und Tasche

Bestellnummer	Ausführung
800010032001	Einzelziffern und X, Stahlblech
800010033001	Buchstabe X, Stahlblech
800010034001	Leerfeld, Stahlblech
800010035001	Tasche aus PVC



! Bei Bestellung bitte die gewünschte Ziffer angeben.

X Doppelwarntafel starr 400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (ohne Kantenschutz)
800010036001	Stahlblech, zweiseitig
800010037001	Stahlblech, einseitig



! Alle Ziffernkombinationen lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.
z.B. 30/1202 für Dieselmotoren/Heizöl

X Warntafel starr 400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (ohne Kantenschutz)
800010038001	Stahlblech



! Hinweis: Auch zum Einschub in Umsteckrahmen.

X Zweistofftafel starr 400 x 300 mm (für Benzin oder Heizöl), retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (ohne Kantenschutz)
800010039001	Stahlblech mit Wechselleiste, Prägung 30/1202 bzw. 33/1203



X Zweistoff-Drehtafel starr 400 x 300 mm (für Benzin oder Heizöl), retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
80001004001	Stahlblech mit Prägung 30/1202 bzw. 33/1203



X Universalabdeckung für Gefahrgutwarntafel brandgeprüft nach DIN, 15 Min. feuerfest

Bestellnummer	Ausführung
800010041001	Spezialgewebe / 400 x 300 mm
800010042001	Stahlblech beschichtet / 410 x 308 mm



Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR



✕ Umsteckrahmen

400 x 300 mm, mit Sicherungslasche, für zwei Warntafeln

Bestellnummer	Ausführung
800010043001	Stahlblech, Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet



✕ Haltersatz für Gefahrguttafel

Bestellnummer	Ausführung
800010044001	Flachstahl



✕ Drehwirbel einzeln

zur Befestigung aller klappbaren Teile

Bestellnummer	Ausführung
800010045001	Edelstahl
800010046001	Messing vernickelt



✕ Befestigungssatz komplett

zur Montage aller klappbaren Warntafeln

Bestellnummer	Ausführung
800010047001	Satz bestehend aus: 1 x Drehwirbel, 2 x Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern

Gefahrzettel gemäß GGVSEB/ADR



Klasse 1

Explosiv



Klasse 1.4

Explosiv
Unterklasse 1.4



Klasse 1.5

Explosiv
Unterklasse 1.5



Klasse 1.6

Explosiv
Unterklasse 1.6



Klasse 2.1

Entzündbare Gase



Klasse 2.2

Nicht entzündbare,
nicht giftige Gase



Klasse 2.3

Giftige Gase



Klasse 3

Entzündbare,
flüssige Stoffe



Klasse 4.1

Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche
Stoffe, polymerisierende Stoffe und
desensibilisierte explosive feste Stoffe



Klasse 4.2

Selbstentzündliche Stoffe



Klasse 4.3

Stoffe, die in Berührung mit Wasser
entzündbare Gase entwickeln



Klasse 5.1

Entzündend wirkender Stoff



Klasse 5.2

Organische Peroxide



Klasse 6.1

Giftig



Klasse 6.2

Ansteckungsgefährlich



Klasse 7A

Radioaktiver Stoff in Versandstücken
der Kategorie I weiß



Klasse 7B

Radioaktiver Stoff in Versandstücken
der Kategorie II gelb



Klasse 7C

Radioaktiver Stoff in Versandstücken
der Kategorie III gelb



Klasse 7D

Radioaktive Stoffe




Klasse 7E

Spaltbare Stoffe



Klasse 8A

Ätzende Stoffe



Klasse 9

Verschiedene Stoffe und Gegenstände,
die während der Beförderung eine
Gefahr darstellen, die nicht unter die
Begriffe anderer Klassen fallen



Klasse 9A


Lithiumbatterien ¹⁾

¹⁾ nur für Verpackungen



Klasse 9 UG (K)

Umwelt gefährdende Stoffe



Klasse LQ

Limited Quantity
(Begrenzte Menge)

Klasse I (Unterklassen 1.1/1.2/1.3):

Klasse I (Unterklassen 1.4/1.5/1.6):

** Angabe der Unterklasse - keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt.

* Angabe der Verträglichkeitsgruppe - keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt.

* Angabe der Verträglichkeitsgruppe

Gefahrzettel gemäß GGVSEB/ADR

⊗ Gefahrzettel

XX = Gefahrenklasse bei Bestellung mit angeben



Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
8000200010XX	100 x 100	SK-Folie
8000200020XX	100 x 100	Magnetfolie
8000200030XX	250 x 250	Stahlblech
8000200040XX	250 x 250	Magnetfolie
8000200050XX	250 x 250	SK-Folie
8000200060XX	250 x 250	Kunststoff
8000200070XX	250 x 250	Aluminium
8000200080XX	250 x 250	Stahlblech, klappbar, ohne Kantenschutz
8000200090XX	250 x 250	Stahlblech, klappbar, mit Kantenschutz
8000200100XX	300 x 300	Stahlblech
8000200110XX	300 x 300	Magnetfolie
8000200120XX	300 x 300	SK-Folie
8000200130XX	300 x 300	Kunststoff
8000200140XX	300 x 300	Aluminium
8000200150XX	300 x 300	Stahlblech, klappbar, ohne Kantenschutz
8000200160XX	300 x 300	Stahlblech, klappbar, mit Kantenschutz



⊗ Ausrichtungspfeile „Versandstücke“ auf Rolle á 1000 Stück

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030017001	74 x 105	SK-Folie

**UMVERPACKUNG
OVERPACK**

„Umverpackung / Overpack“ auf Rolle á 1000 Stück

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030018001	74 x 105	SK-Folie



Gefahrdreieck zur Kennzeichnung erwärmter Stoffe SL 260 mm

Bestellnummer	Ausführung
800030019001	SK-Folie
800030020001	Stahlblech

Gefahrzettel gemäß GGVSEB/ADR

✕ Wechselrahmen für Gefahrzettel

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030021001	250 x 250	Stahlblech
800030022001	300 x 300	Stahlblech
800030023001	250 x 250	V2A
800030024001	300 x 300	V2A



✕ Aluminium-Box zum Wechseln von Gefahrzettel

Bestellnummer	Größe (in mm)	Ausführung
800030025001	250 x 250	für 2 Gefahrzettel
800030026001	250 x 250	für 4 Gefahrzettel
800030027001	250 x 250	für 5 Gefahrzettel
800030028001	250 x 250	für 6 Gefahrzettel
800030029001	250 x 250	für 7 Gefahrzettel



✕ Grundplatte für Gefahrzettel

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030030001	250 x 250	Stahlblech
800030031001	250 x 250	Kunststoff
800030032001	250 x 250	Aluminium
800030033001	300 x 300	Stahlblech
800030034001	300 x 300	Kunststoff
800030035001	300 x 300	Aluminium



✕ Führungsrahmen Typ Hamburg IV

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030036001	405 x 305	Stahlblech



✕ Führungsrahmen mit Flacheisen

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030037001	405 x 305	Stahlblech



Parkwarntafeln

gemäß § 17 StVO, § 51c StVZO, § 53b StVZO, TA 18b

Formen: A = 423 x 423 mm / B = 285 x 285 mm



⊗ Parkwarntafel Form A, starr

retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1

Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800040001001	Stahlblech	ohne Kantenschutz
800040002001	Stahlblech	mit Kantenschutz
800040003001	Magnetfolie	
800040004001	Alublech	ohne Kantenschutz (8 Bohrlöcher)
800040005001	Alublech	mit Kantenschutz (8 Bohrlöcher)

⊗ Parkwarntafel Form A, klappbar

retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1



Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800040006001	Stahlblech, linksweisend	ohne Kantenschutz
800040007001	Stahlblech, rechtsweisend	ohne Kantenschutz
800040008001	Stahlblech, linksweisend	mit Kantenschutz
800040009001	Stahlblech, rechtsweisend	mit Kantenschutz

Prismatische Hochreflexfolie RA 3 / C

Wesentlich verbesserte Reflexwerte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit!



⊗ Parkwarntafel Form B, starr

retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft

Bestellnummer	Werkstoff
800040010001	Stahlblech, linksweisend
800040011001	Stahlblech, rechtsweisend

⊗ Parkwarntafel Form B, klappbar

retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft




Bestellnummer	Werkstoff
800040012001	Stahlblech, linksweisend
800040013001	Stahlblech, rechtsweisend

Parkwarntafeln

gemäß § 17 StVO, § 51c StVZO, § 53b StVZO, TA 18b


⊗ Parkwarntafel Form B, starr Prismenrückstrahler

Bestellnummer	Ausführung
800040014001	Stahlblech, linksweisend
800040015001	Stahlblech, rechtsweisend



⊗ Parkwarntafel Form B, klappbar Prismenrückstrahler

Bestellnummer	Ausführung
800040016001	Aluminium, linksweisend
800040017001	Aluminium, rechtsweisend



Sonderwarntafeln

⊗ TIR-Warntafel für den Transitverkehr 400 x 250 mm, nicht reflektierend, weiß-blau

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800050001001	mit Kantenschutz	Stahlblech, starr
800050002001	mit Kantenschutz	Stahlblech, klappbar mit Befestigungselementen
800050003001	ohne Kantenschutz	Stahlblech, klappbar mit Befestigungselementen
800050004001	ohne Kantenschutz	Aluminium, starr
800050005001	ohne Kantenschutz	Kunststoff, starr
800050006001	ohne Kantenschutz	SK-Folie




Warntafeln ECE 70.01

Hintere Kennzeichnungstafeln für Anhänger / Sattelaufleger



Kennzeichnungstafel nach ECE 70.01

retroreflektierend: Folie gelb RA3 / Folie rot floureszierend, bauartgeprüft



Bestellnummer	Größe (in mm)	Ausführung
800060011001	285 x 196	Aluminium, glatt / Satz (4 Stück)
800060012001	565 x 196	Aluminium, glatt
800060013001	565 x 196	Aluminium, glatt / Satz (2 Stück)
800060014001	565 x 196	SK-Folie
800060015001	565 x 196	SK-Folie / Satz (2 Stück)
800060016001	1130 x 196	Aluminium, glatt
800060017001	1130 x 196	SK-Folie



Kennzeichnungstafel nach ECE 70.01 Chevron

retroreflektierend: Folie gelb RA3 / Folie rot floureszierend, bauartgeprüft



Bestellnummer	Größe (in mm)	Ausführung
800060026001	565 x 132	Aluminium, glatt, rechtsweisend
800060027001	565 x 132	Aluminium, glatt, linksweisend
800060028001	565 x 132	Aluminium, glatt, Satz (1x linksw., 1x rechtsw.)
800060029001	565 x 132	SK-Folie, rechtsweisend
800060030001	565 x 132	SK-Folie, linksweisend
800060031001	565 x 132	SK-Folien, Satz (1x linksw., 1x rechtsw.)
800060032001	1130 x 132	Aluminium, glatt

Parkwarntafeln für Abfalltransporte gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG

- X** A-Warntafel starr, 400 x 300 mm
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz

Bestellnummer	Ausführung
800070001001	Stahlblech (mit Kantenschutz)
800070002001	Stahlblech (ohne Kantenschutz)
800070003001	Magnetfolie
800070004001	SK-Folie



- X** A-Warntafel starr, 400 x 300 mm
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz, inkl. Befestigungselementen

Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800070005001	Stahlblech (mit Halter)	mit Kantenschutz
800070006001	Stahlblech (mit Halter)	ohne Kantenschutz



- X** A-Warntafel vertikal klappbarr, 400 x 300 mm
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz

Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800070007001	Stahlblech, Drehwirbel oben	mit Kantenschutz, mit Befestigungselementen
800070008001	Stahlblech, Drehwirbel mittig	mit Kantenschutz, mit Befestigungselementen
800070009001	Stahlblech, Drehwirbel unten links	mit Kantenschutz, mit Befestigungselementen
800070010001	Aluminium, Drehwirbel mittig	mit Kantenschutz, ohne Befestigungselemente, inkl. zweitem Drehwirbel
800070011001	Aluminium, Drehwirbel unten rechts	mit Kantenschutz, ohne Befestigungselemente, inkl. zweitem Drehwirbel
800070012001	Stahlblech, Drehwirbel oben	ohne Kantenschutz, mit Befestigungselementen



- X** A-Warntafel horizontal klappbar, 400 x 300 mm
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz

Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800070013001	Stahlblech (mit Befestigungselementen)	mit Kantenschutz
800070014001	Aluminium (mit Befestigungselementen)	mit Kantenschutz




- X** Abdeckhaube für A-Warntafel / 400 x 300 mm

Bestellnummer	Werkstoff
800070015001	Nylongewebe beschichtet



Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO




⊗ Warnschelle / 105 mm lang, Ø 70
retroreflektierend Typ II, gelb

Bestellnummer	Ausführung
800080001001	Aluminium



⊗ Warnflagge mit Befestigungsleiste / 465 x 425 mm
retroreflektierend RA2/B, weiß-rot

Bestellnummer	Ausführung
800080002001	PVC Gewebe



⊗ Knebelschraube

Bestellnummer	Ausführung
800080003001	Stahl

Tropfschale



⊗ Kunststoff für Mineralöl

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)
805255208300	255 x 208 x 78

Gullyabdeckplane




⊗ Kunststoffplane, gewebeverstärkt, mit Tasche

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)
805100100300	1000 x 1000 mm
805200300300	2000 x 3000 mm

LKW-Sonderschilder

✕ SP-Schild für die LKW-Sicherheitsprüfung fälschungssicher, mit versiegelbarem Beschriftungsfeld


Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff	VPE
800090001001	60 x 80 mm	SK-Folie, „SecuRasta“	100 Stück
800090002001	60 x 100 mm mit Werbeeindruck	SK-Folie, „SecuRasta“	500 Stück



✕ Geschwindigkeitsschilder Deutschland / Ø 200 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, gemäß StVZO § 58

Bestellnummer	Ausführung	VPE
800090003001-XX	SK-Folie, nicht reflektierend	5 Stück
800090004001-XX	Kunststoff, nicht reflektierend	
800090005001-XX	Aluminium, nicht reflektierend	


XX = Bei Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit angeben.



✕ Geschwindigkeitsschilder Europa / Ø 200 mm Grund: weiß, Druck: schwarz

Bestellnummer	Ausführung	VPE
800090006001-XX	SK-Folie, nicht reflektierend	5 Stück
800090007001-XX	SK-Folie, retroreflektierend Typ I	5 Stück
800090008001-XX	SK-Folie, retroreflektierend Typ II	5 Stück

XX = Bei Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit angeben.



✕ LKW-Schild Deutschland

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff	Farbe	VPE
800090009001	150 x 150	SK-Folie, „Kombiverkehr“	Grund: grün, Schrift: weiß	5 Stück
800090010001	Ø 220	SK-Folie, „Geräuscharm“	Grund: grün, Schrift: weiß	5 Stück
800090011001	Ø 220	SK-Folie, „Schadstoffarm Euro 2“	Grund: weiß, Schrift: grün	5 Stück



✕ LKW-Schild „LANG-LKW“ / Deutschland / 770 x 230 mm Gelb: Typ II, Rand: rot floureszierend, in Anlehnung an ECE 70

Bestellnummer	Ausführung
800090012001	Aluminium



LKW-Sonderschilder

⊗ LKW-Schild „Achtung“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot



Bestellnummer	Ausführung	Text
800090013001	Stahlblech	„Auflieger schwenkt aus“
800090014001	SK-Folie	„Auflieger schwenkt aus“
800090015001	Stahlblech	„Fahrzeug schwenkt aus“
800090016001	SK-Folie	„Fahrzeug schwenkt aus“
800090017001	Stahlblech	„Überbreite“
800090018001	SK-Folie	„Überbreite“
800090019001	Stahlblech	„Überlänge“
800090020001	SK-Folie	„Überlänge“
800090021001	Stahlblech	„Anhänger schwenkt aus“
800090022001	SK-Folie	„Anhänger schwenkt aus“
800090023001	Stahlblech	„Auflieger schert aus“
800090024001	SK-Folie	„Auflieger schert aus“
800090025001	Stahlblech	„Fahrzeug schert aus“
800090026001	SK-Folie	„Fahrzeug schert aus“

⊗ LKW-Schild „Winterdienst“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot



Bestellnummer	Ausführung
800090027001	Stahlblech

⊗ LKW-Schild „Schwertransport“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot



Bestellnummer	Ausführung
800090029001	Stahlblech
800090030001	SK-Folie

⊗ LKW-Schild „Baustellenfahrzeug“ / 200 x 650 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot



Bestellnummer	Ausführung
800090031001	Kunststoff
800090032001	SK-Folie

Warnmarkierungen für Hubladebühnen gemäß § 53b StVZO für dienstliche Einsatzfahrzeuge gemäß § 70 StVZO

⊗ Warnmarkierung für Hubladebühnen / 250 x 400 mm retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft, Mikroprismatische Folie

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100001001	ohne Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100002001	ohne Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100003001	ohne Halter	PVC-Gewebe, Satz (1 x linksweisend und 1 x rechtsweisend)
800100004001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100005001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100006001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, Satz (1 x linksweisend und 1 x rechtsweisend)
800100007001	mit Kunststoff-Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100008001	mit Kunststoff-Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100010001	mit Kunststoff-Halter	PVC-Gewebe, Satz (1 x linksweisend und 1 x rechtsweisend)

Ausführung 1: geschweißte Variante



⊗ Warnmarkierung für Hubladebühnen / 250 x 400 mm retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft


Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100011001	ohne Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100012001	ohne Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100013001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100014001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend

Ausführung 2: genähte Variante



⊗ Warnmarkierung für dienstliche Einsatzfahrzeuge / 250 x 400 mm gemäß §70 StVZO, retroreflektierend RA2/C, gelb-rot

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100015001	ohne Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100016001	ohne Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend



⊗ Wechselhalterung inkl. Fixierschraube

Bestellnummer	Ausführung
800100017001	Aluminium, schmal
800100018001	Aluminium, breit
800100019001	Kunststoff

Individueller Werbeaufdruck auf Anfrage möglich

Hinweis: Alle abgebildeten Varianten der Hubladebühnen-Warnmarkierungen sind mit jeder dieser Wechselhalterungen kombinier- und bestellbar.



Konturmarkierungen

gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800

⊗ Konturmarkierungen für Festaufbauten retroreflektierend RA3/C



Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100020001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100021001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100022001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100023001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100024001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100025001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot

⊗ Konturmarkierungen für Festaufbauten Folie: 3M / retroreflektierend RA3/C



Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100026001	Rolle 55 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100027001	Rolle 55 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100028001	Rolle 55 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100029001	Rolle 55 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100030001	Rolle 55 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100031001	Rolle 55 mm x 50 m	SK-Folie / rot

⊗ Konturmarkierungen für Festaufbauten Folie: Orafol / retroreflektierend RA3/C



Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100032001	Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100033001	Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100034001	Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100035001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100036001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100037001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Ihr Logo-Eindruck bereits ab 12 Rollen möglich!

Konturmarkierungen


gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



Konturmarkierung für Planenaufbauten

retroreflektierend RA3/C

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100038001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100039001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100040001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100041001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100042001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100043001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot



Nur für neue Planen, nicht älter als 3 Monate!



Konturmarkierung für Planenaufbauten

Folie: 3M / retroreflektierend RA3/C

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100044001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100045001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100046001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100047001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100048001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100049001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot



Nur für neue Planen, nicht älter als 3 Monate!



Konturmarkierung für Planenaufbauten


Folie: Orafol / retroreflektierend RA3/C

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100050001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100051001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100052001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100053001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100054001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100055001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot



Konturmarkierungen

gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



✘ Tankersticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche retroreflektierend RA3/C, Ausführung: Orafol

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100056001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100057001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100058001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Abmessung Einzel-Sticker: 160 x 50 mm / 300 Stück pro Rolle



✘ Tankersticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche retroreflektierend RA3/C, Ausführung: 3M

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100059001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100060001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100061001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Abmessung Einzel-Sticker: 106 x 50 mm / 434 Stück pro Rolle

Dokumenternbehälter

Dokumentenrolle

Material: PVC, grau

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Ausführung
800110001001	Rohr: Ø 75 x 335 mm	Kappe mit Drahtseil
800110002001	Rohr: Ø 110 x 340 mm	Kappe mit Drahtseil



Befestigungsschelle für Dokumentenrolle

1-teilig, Edelstahl

Bestellnummer	Gewinde	Gewicht (in kg)
800110003001	M8	0,20



Dokumentenrolle mit Klappverschluss

Material: Kunststoff Poethylen (HD-PE), schwarz

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Ausführung
800110004001	Rohr: Ø 75 x 1,9 x 330 mm Deckel: Ø 100 mm	mit Zylinderknebel
800110005001	Rohr: Ø 90 x 2,2 x 330 mm Deckel: Ø 120 mm	mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)
800110006001	Rohr: Ø 125 x 3,1 x 330 mm Deckel: 150 x 150 x 35 mm	mit Zylinderknebel
800110007001	Rohr: Ø 125 x 3,1 x 330 mm Deckel: 150 x 150 x 35 mm	mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)



Befestigungskonsole für Dokumentenrolle

Material: Kunststoff Poethylen (HD-PE), schwarz

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Gewicht (in kg)
800110008001	für Rohr-Ø 75/90 mm	0,10
800110009001	für Rohr-Ø 125 mm	0,14

Bei Mitbestellung der Konsole wird diese automatisch an die Dokumentenrolle geschweißt.
(Anschlag des Scharniers - rechts)



Befestigungsschelle für Dokumentenrolle

2-teilig, Stahl verzinkt mit angeschweißter Mutter

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Gewicht (in kg)
800110010001	Rohr-Ø 75 mm	0,11
800110011001	Rohr-Ø 90 mm	0,11



Kennen Sie bereits unsere weiteren Produktkataloge?



Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an
info@dieflex.de
oder kontaktieren
Sie Ihren
Fachberater

Wir haben unsere Produktkataloge für Sie bequem auf unserer Website zum Download zur Verfügung gestellt:

www.dieflex.de/kataloge





www.dieflex.de

Zentrale Hamburg

DIEFLEX GmbH
Dorfring 11
22885 Barsbüttel
Telefon +49 40 359 630 4-0

Niederlassung Emsdetten

DIEFLEX GmbH
Eisenbahnstraße 2
48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 609 816-0