



**DIEFLEX**   
*technische produkte*

**Fahrzeugsicherheit**



## Warntafeln

GEFAHRGUTWARNTAFELN . . . . .	6
GEFAHRGUTWARNTAFELN . . . . .	7
GEFAHRGUTWARNTAFELN . . . . .	8
GEFAHRGUTWARNTAFELN . . . . .	9
GEFAHRZETTEL . . . . .	10
GEFAHRZETTEL . . . . .	11
GEFAHRZETTEL . . . . .	12
PARKWARNTAFELN . . . . .	13
PARKWARNTAFELN . . . . .	14
SONDERWARNTAFELN . . . . .	14
WARNTAFELN ECE 70.01 . . . . .	15
PARKWARNTAFELN FÜR ABFALLTRANSPORTE . . . . .	16
WARNTAFELN UND WARNFLAGGEN FÜR NACHLÄUFER	17

## Warnmarkierungen

LKW-SONDERSCHILDER . . . . .	18
LKW-SONDERSCHILDER . . . . .	19
WARNTAFELN FÜR HUBLADEBÜHNEN . . . . .	20
FÜR DIENSTLICHE EINSATZFAHRZEUGE . . . . .	20
KONTURMARKIERUNGEN . . . . .	21
KONTURMARKIERUNGEN . . . . .	22
KONTURMARKIERUNGEN . . . . .	23

## Dokumentenbehälter

DOKUMENTENBEHÄLTER . . . . .	24
------------------------------	----

## WARNTAFELN



## WARNTAFELN



## DOKUMENTENBEHÄLTER



## GEFAHRZETTEL





Verbindungen sind das A



# und 0

Wir freuen uns, Ihnen hier die Vielfalt unserer Fahrzeug-Sicherheitsprodukte vorstellen zu können und präsentieren auf den folgenden Seiten eine umfangreiche und durchdachte Zusammenstellung von Markierungsschildern- und Zetteln für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Fahrzeug-Markierungen verbessern die Sichtbarkeit Ihrer Fahrzeuge sowie die bessere Einschätzung von Abstand und Geschwindigkeit. Sie nutzen hiermit eine preiswerte Maßnahme für mehr Eigensicherung - natürlich auch für stehende Fahrzeuge.

Beachten Sie, dass in Deutschland seit dem 10. Juli 2011 die Kenntlichmachung von LKW mit retroreflektierenden Markierungen Pflicht ist!

Für Fragen zu den Produkten steht Ihnen Ihr DIFLEX Kundenberater jederzeit zur Verfügung.

## Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVEB/ADR

- X** Kennzeichnungstafel klappbar  
300 x 120 mm, mit individueller Notfallnummer (gedruckt und gelasert)

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010001001	Stahlblech

 Bei Bestellung bitte individuelle Notrufnummer angeben.



- X** Warntafel starr  
300 x 120 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung
800010002001	Stahlblech (mit Kantenschutz)
800010003001	Magnetfolie



- X** Warntafel klappbar  
300 x 120 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010004001	Stahlblech
800010005001	Stahlblech, Drehwirbel waagrecht

Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen



- X** Warntafel starr  
400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung
800010006001	Stahlblech mit Halter (mit Kantenschutz)
800010007001	Stahlblech (mit Kantenschutz)
800010008001	Magnetfolie
800010009001	SK-Folie (zur Erstellung von Warntafeln)

Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen




- X** Warntafel klappbar  
400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010010001	Stahlblech
800010011001	Stahlblech (Drehwirbel rechts mittig)
800010012001	Stahlblech (Drehwirbel oben rechts) mit Begleitspapiertasche
800010013001	Stahlblech, horizontal klappbar
800010014001	Aluminium

Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen



## Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR



### ⊗ Einstofftafel

400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung
800010015001	Stahlblech, starr mit Halter (mit Kantenschutz)
800010016001	Stahlblech, starr (mit Kantenschutz)
800010017001	Stahlblech, vertikal klappbar (mit Kantenschutz)
800010018001	Magnetfolie
800010019001	Sk-Folie



Jede Ziffernkombination lieferbar, bitte bei Bestellung angeben:  
z.B. als Zusatz 30/1202 für Dieselkraftstoff/Heizöl

### ⊗ Zifferntafel

400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter



Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010020001	Stahlblech, ohne Leerfelder
800010021001	Stahlblech, ohne Leerfelder mit 2 Haltebügeln
800010022001	Stahlblech, mit 8 Leerfeldern
800010023001	Stahlblech inkl. Ziffernsatz 14 AZT

### ⊗ Zifferntafel, klappbar

400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter



Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
800010024001	Stahlblech, ohne Leerfelder
800010025001	Stahlblech, ohne Leerfelder mit 2 Haltebügeln
800010026001	Stahlblech, mit 8 Leerfeldern
800010027001	Stahlblech inkl. Ziffernsatz 14 AZT
800010028001	V2A inkl. Ziffernsatz 14 AZT
800010029001	V2A ohne Ziffernsatz

### ⊗ Ziffernsatz

70 x 117 mm, retroreflektierend RA1/A, 25 Stück Ziffern und X, mit Tasche



Bestellnummer	Ausführung
800010030001	Stahlblech
800010031001	V2A

## Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR

### ⊗ Einzelziffern / X Leerfelder 70 x 117 mm und Tasche

Bestellnummer	Ausführung
800010032001	Einzelziffern und X, Stahlblech
800010033001	Buchstabe X, Stahlblech
800010034001	Leerfeld, Stahlblech
800010035001	Tasche aus PVC



👉 Bei Bestellung bitte die gewünschte Ziffer angeben.

### ⊗ Doppelwarntafel starr 400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand


Bestellnummer	Ausführung (ohne Kantenschutz)
800010036001	Stahlblech, zweiseitig
800010037001	Stahlblech, einseitig



👉 Alle Ziffernkombinationen lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.  
z.B. 30/1202 für Dieselmotoren/Heizöl

### ⊗ Warntafel starr 400 x 300 mm, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (ohne Kantenschutz)
800010038001	Stahlblech



👉 Hinweis: Auch zum Einschub in Umsteckrahmen.

### ⊗ Zweistofftafel starr 400 x 300 mm (für Benzin oder Heizöl), retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand

Bestellnummer	Ausführung (ohne Kantenschutz)
800010039001	Stahlblech mit Wechselleiste, Prägung 30/1202 bzw. 33/1203



### ⊗ Zweistoff-Drehtafel starr 400 x 300 mm (für Benzin oder Heizöl), retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter

Bestellnummer	Ausführung (mit Kantenschutz)
80001004001	Stahlblech mit Prägung 30/1202 bzw. 33/1203



### ⊗ Universalabdeckung für Gefahrgutwarntafel brandgeprüft nach DIN, 15 Min. feuerfest

Bestellnummer	Ausführung
800010041001	Spezialgewebe / 400 x 300 mm
800010042001	Stahlblech beschichtet / 410 x 308 mm



## Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVEB/ADR



### ⊗ Umsteckrahmen

400 x 300 mm, mit Sicherungslasche, für zwei Warntafeln

Bestellnummer	Ausführung
800010043001	Stahlblech, Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet



### ⊗ Haltersatz für Gefahrguttafel

Bestellnummer	Ausführung
800010044001	Flachstahl



### ⊗ Drehwirbel einzeln

zur Befestigung aller klappbaren Teile

Bestellnummer	Ausführung
800010045001	Edelstahl
800010046001	Messing vernickelt



### ⊗ Befestigungssatz komplett

zur Montage aller klappbaren Warntafeln

Bestellnummer	Ausführung
800010047001	Satz bestehend aus: 1 x Drehwirbel, 2 x Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern

# Gefahrzettel gemäß GGVB/ADR



**Klasse 1**

Explosiv



**Klasse 1.4**

Explosiv  
Unterklasse 1.4



**Klasse 1.5**

Explosiv  
Unterklasse 1.5



**Klasse 1.6**

Explosiv  
Unterklasse 1.6



**Klasse 2.1**

Entzündbare Gase



**Klasse 2.2**

Nicht entzündbare,  
nicht giftige Gase



**Klasse 2.3**

Giftige Gase



**Klasse 3**

Entzündbare,  
flüssige Stoffe



**Klasse 4.1**

Entzündbare feste Stoffe, selbstersetzliche  
Stoffe, polymerisierende Stoffe und  
desensibilisierte explosive feste Stoffe



**Klasse 4.2**

Selbstentzündliche Stoffe



**Klasse 4.3**

Stoffe, die in Berührung mit Wasser  
entzündbare Gase entwickeln



**Klasse 5.1**

Entzündend wirkender Stoff



**Klasse 5.2**

Organische Peroxide



**Klasse 6.1**

Giftig



**Klasse 6.2**

Ansteckungsgefährlich



**Klasse 7A**

Radioaktiver Stoff in Versandstücken  
der Kategorie I weiß



**Klasse 7B**

Radioaktiver Stoff in Versandstücken  
der Kategorie II gelb



**Klasse 7C**

Radioaktiver Stoff in Versandstücken  
der Kategorie III gelb



**Klasse 7D**

Radioaktive Stoffe




**Klasse 7E**

Spaltbare Stoffe



**Klasse 8A**

Ätzende Stoffe



**Klasse 9**

Verschiedene Stoffe und Gegenstände,  
die während der Beförderung eine  
Gefahr darstellen, die nicht unter die  
Begriffe anderer Klassen fallen



**Klasse 9A**


Lithiumbatterien <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> nur für Verpackungen



**Klasse 9 UG (K)**

Umwelt gefährdende Stoffe



**Klasse LQ**

Limited Quantity  
(Begrenzte Menge)

Klasse I (Unterklassen 1.1/1.2/1.3):

\*\* Angabe der Unterklasse - keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt.

Klasse I (Unterklassen 1.4/1.5/1.6):

\* Angabe der Verträglichkeitsgruppe - keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt.

\* Angabe der Verträglichkeitsgruppe

## Gefahrzettel gemäß GGVSEB/ADR

### ⊗ Gefahrzettel

XX = Gefahrenklasse bei Bestellung mit angeben




Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
8000200010XX	100 x 100	SK-Folie
8000200020XX	100 x 100	Magnetfolie
8000200030XX	250 x 250	Stahlblech
8000200040XX	250 x 250	Magnetfolie
8000200050XX	250 x 250	SK-Folie
8000200060XX	250 x 250	Kunststoff
8000200070XX	250 x 250	Aluminium
8000200080XX	250 x 250	Stahlblech, klappbar, ohne Kantenschutz
8000200090XX	250 x 250	Stahlblech, klappbar, mit Kantenschutz
8000200100XX	300 x 300	Stahlblech
8000200110XX	300 x 300	Magnetfolie
8000200120XX	300 x 300	SK-Folie
8000200130XX	300 x 300	Kunststoff
8000200140XX	300 x 300	Aluminium
8000200150XX	300 x 300	Stahlblech, klappbar, ohne Kantenschutz
8000200160XX	300 x 300	Stahlblech, klappbar, mit Kantenschutz



### ⊗ Ausrichtungspfeile „Versandstücke“ auf Rolle á 1000 Stück

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030017001	74 x 105	SK-Folie



### „Umverpackung / Overpack“ auf Rolle á 1000 Stück

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030018001	74 x 105	SK-Folie

### Gefahrdreieck zur Kennzeichnung erwärmter Stoffe SL 260 mm



Bestellnummer	Ausführung
800030019001	SK-Folie
800030020001	Stahlblech

## Gefahrzettel gemäß GGVB/ADR

### ⊗ Wechselrahmen für Gefahrzettel

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030021001	250 x 250	Stahlblech
800030022001	300 x 300	Stahlblech
800030023001	250 x 250	V2A
800030024001	300 x 300	V2A



### ⊗ Aluminium-Box zum Wechseln von Gefahrzettel

Bestellnummer	Größe (in mm)	Ausführung
800030025001	250 x 250	für 2 Gefahrzettel
800030026001	250 x 250	für 4 Gefahrzettel
800030027001	250 x 250	für 5 Gefahrzettel
800030028001	250 x 250	für 6 Gefahrzettel
800030029001	250 x 250	für 7 Gefahrzettel



### ⊗ Grundplatte für Gefahrzettel

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030030001	250 x 250	Stahlblech
800030031001	250 x 250	Kunststoff
800030032001	250 x 250	Aluminium
800030033001	300 x 300	Stahlblech
800030034001	300 x 300	Kunststoff
800030035001	300 x 300	Aluminium



### ⊗ Führungsrahmen Typ Hamburg IV

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030036001	405 x 305	Stahlblech



### ⊗ Führungsrahmen mit Flacheisen

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff
800030037001	405 x 305	Stahlblech



## Parkwarntafeln

gemäß § 17 StVO, § 51c StVZO, § 53b StVZO, TA 18b

Formen: A = 423 x 423 mm / B = 285 x 285 mm

**⊗ Parkwarntafel Form A, starr**

retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1



Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800040001001	Stahlblech	ohne Kantenschutz
800040002001	Stahlblech	mit Kantenschutz
800040003001	Magnetfolie	
800040004001	Alublech	ohne Kantenschutz (8 Bohrlöcher)
800040005001	Alublech	mit Kantenschutz (8 Bohrlöcher)

**⊗ Parkwarntafel Form A, klappbar**

retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1



Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800040006001	Stahlblech, linksweisend	ohne Kantenschutz
800040007001	Stahlblech, rechtsweisend	ohne Kantenschutz
800040008001	Stahlblech, linksweisend	mit Kantenschutz
800040009001	Stahlblech, rechtsweisend	mit Kantenschutz

### Prismatische Hochreflexfolie RA 3 / C

Wesentlich verbesserte Reflexwerte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit!

**⊗ Parkwarntafel Form B, starr**

retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft



Bestellnummer	Werkstoff
800040010001	Stahlblech, linksweisend
800040011001	Stahlblech, rechtsweisend

**⊗ Parkwarntafel Form B, klappbar**

retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft



Bestellnummer	Werkstoff
800040012001	Stahlblech, linksweisend
800040013001	Stahlblech, rechtsweisend

## Parkwarntafeln

gemäß § 17 StVO, § 51c StVZO, § 53b StVZO, TA 18b

### ⊗ Parkwarntafel Form B, starr Prismenrückstrahler

Bestellnummer	Ausführung
800040014001	Stahlblech, linksweisend
800040015001	Stahlblech, rechtsweisend



### ⊗ Parkwarntafel Form B, klappbar Prismenrückstrahler

Bestellnummer	Ausführung
800040016001	Aluminium, linksweisend
800040017001	Aluminium, rechtsweisend



## Sonderwarntafeln

### ⊗ TIR-Warntafel für den Transitverkehr 400 x 250 mm, nicht reflektierend, weiß-blau

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800050001001	mit Kantenschutz	Stahlblech, starr
800050002001	mit Kantenschutz	Stahlblech, klappbar mit Befestigungselementen
800050003001	ohne Kantenschutz	Stahlblech, klappbar mit Befestigungselementen
800050004001	ohne Kantenschutz	Aluminium, starr
800050005001	ohne Kantenschutz	Kunststoff, starr
800050006001	ohne Kantenschutz	SK-Folie



## Warntafeln ECE 70.01

### Hintere Kennzeichnungstafeln für Anhänger / Sattelaufleger

**⊗ Kennzeichnungstafel nach ECE 70.01**

retroreflektierend: Folie gelb RA3 / Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft



Bestellnummer	Größe (in mm)	Ausführung
800060011001	285 x 196	Aluminium, glatt / Satz (4 Stück)
800060012001	565 x 196	Aluminium, glatt
800060013001	565 x 196	Aluminium, glatt / Satz (2 Stück)
800060014001	565 x 196	SK-Folie
800060015001	565 x 196	SK-Folie / Satz (2 Stück)
800060016001	1130 x 196	Aluminium, glatt
800060017001	1130 x 196	SK-Folie

**⊗ Kennzeichnungstafel nach ECE 70.01 Chevron**

retroreflektierend: Folie gelb RA3 / Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft



Bestellnummer	Größe (in mm)	Ausführung
800060026001	565 x 132	Aluminium, glatt, rechtsweisend
800060027001	565 x 132	Aluminium, glatt, linksweisend
800060028001	565 x 132	Aluminium, glatt, Satz (1x linksw., 1x rechtsw.)
800060029001	565 x 132	SK-Folie, rechtsweisend
800060030001	565 x 132	SK-Folie, linksweisend
800060031001	565 x 132	SK-Folien, Satz (1x linksw., 1x rechtsw.)
800060032001	1130 x 132	Aluminium, glatt

## Parkwarntafeln für Abfalltransporte gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG


- X** A-Warntafel starr, 400 x 300 mm  
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz

Bestellnummer	Ausführung
800070001001	Stahlblech (mit Kantenschutz)
800070002001	Stahlblech (ohne Kantenschutz)
800070003001	Magnetfolie
800070004001	SK-Folie



- X** A-Warntafel starr, 400 x 300 mm  
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz, inkl. Befestigungselementen

Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800070005001	Stahlblech (mit Halter)	mit Kantenschutz
800070006001	Stahlblech (mit Halter)	ohne Kantenschutz



- X** A-Warntafel vertikal klappbarr, 400 x 300 mm  
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz

Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800070007001	Stahlblech, Drehwirbel oben	mit Kantenschutz, mit Befestigungselementen
800070008001	Stahlblech, Drehwirbel mittig	mit Kantenschutz, mit Befestigungselementen
800070009001	Stahlblech, Drehwirbel unten links	mit Kantenschutz, mit Befestigungselementen
800070010001	Aluminium, Drehwirbel mittig	mit Kantenschutz, ohne Befestigungselemente, inkl. zweitem Drehwirbel
800070011001	Aluminium, Drehwirbel unten rechts	mit Kantenschutz, ohne Befestigungselemente, inkl. zweitem Drehwirbel
800070012001	Stahlblech, Drehwirbel oben	ohne Kantenschutz, mit Befestigungselementen




- X** A-Warntafel horizontal klappbar, 400 x 300 mm  
retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz

Bestellnummer	Werkstoff	Ausführung
800070013001	Stahlblech (mit Befestigungselementen)	mit Kantenschutz
800070014001	Aluminium (mit Befestigungselementen)	mit Kantenschutz




- X** Abdeckhaube für A-Warntafel / 400 x 300 mm

Bestellnummer	Werkstoff
800070015001	Nylongewebe beschichtet



## Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO



- ⊗ Warnschelle / 105 mm lang, Ø 70  
retroreflektierend Typ II, gelb

Bestellnummer	Ausführung
800080001001	Aluminium



- ⊗ Warnflagge mit Befestigungsleiste / 465 x 425 mm  
retroreflektierend RA2/B, weiß-rot

Bestellnummer	Ausführung
800080002001	PVC Gewebe



- ⊗ Knebelschraube

Bestellnummer	Ausführung
800080003001	Stahl

## Tropfschale



- ⊗ Kunststoff für Mineralöl

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)
805255208300	255 x 208 x 78

## Gullyabdeckplane




- ⊗ Kunststoffplane, gewebeverstärkt, mit Tasche

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)
805100100300	1000 x 1000 mm
805200300300	2000 x 3000 mm

## LKW-Sonderschilder

### ✘ SP-Schild für die LKW-Sicherheitsprüfung fälschungssicher, mit versiegelbarem Beschriftungsfeld


Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff	VPE
800090001001	60 x 80 mm	SK-Folie, „SecuRasta“	100 Stück
800090002001	60 x 100 mm mit Werbeeindruck	SK-Folie, „SecuRasta“	500 Stück



### ✘ Geschwindigkeitsschilder Deutschland / Ø 200 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, gemäß StVZO § 58

Bestellnummer	Ausführung	VPE
800090003001-XX	SK-Folie, nicht reflektierend	5 Stück
800090004001-XX	Kunststoff, nicht reflektierend	
800090005001-XX	Aluminium, nicht reflektierend	

XX = Bei Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit angeben.



### ✘ Geschwindigkeitsschilder Europa / Ø 200 mm Grund: weiß, Druck: schwarz

Bestellnummer	Ausführung	VPE
800090006001-XX	SK-Folie, nicht reflektierend	5 Stück
800090007001-XX	SK-Folie, retroreflektierend Typ I	5 Stück
800090008001-XX	SK-Folie, retroreflektierend Typ II	5 Stück

XX = Bei Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit angeben.



### ✘ LKW-Schild Deutschland

Bestellnummer	Größe (in mm)	Werkstoff	Farbe	VPE
800090009001	150 x 150	SK-Folie, „Kombiverkehr“	Grund: grün, Schrift: weiß	5 Stück
800090010001	Ø 220	SK-Folie, „Geräuscharm“	Grund: grün, Schrift: weiß	5 Stück
800090011001	Ø 220	SK-Folie, „Schadstoffarm Euro 2“	Grund: weiß, Schrift: grün	5 Stück



### ✘ LKW-Schild „LANG-LKW“ / Deutschland / 770 x 230 mm Gelb: Typ II, Rand: rot floureszierend, in Anlehnung an ECE 70

Bestellnummer	Ausführung
800090012001	Aluminium



## LKW-Sonderschilder

### ⊗ LKW-Schild „Achtung“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot




Bestellnummer	Ausführung	Text
800090013001	Stahlblech	„Auflieger schwenkt aus“
800090014001	SK-Folie	„Auflieger schwenkt aus“
800090015001	Stahlblech	„Fahrzeug schwenkt aus“
800090016001	SK-Folie	„Fahrzeug schwenkt aus“
800090017001	Stahlblech	„Überbreite“
800090018001	SK-Folie	„Überbreite“
800090019001	Stahlblech	„Überlänge“
800090020001	SK-Folie	„Überlänge“
800090021001	Stahlblech	„Anhänger schwenkt aus“
800090022001	SK-Folie	„Anhänger schwenkt aus“
800090023001	Stahlblech	„Auflieger schert aus“
800090024001	SK-Folie	„Auflieger schert aus“
800090025001	Stahlblech	„Fahrzeug schert aus“
800090026001	SK-Folie	„Fahrzeug schert aus“

### ⊗ LKW-Schild „Winterdienst“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot



Bestellnummer	Ausführung
800090027001	Stahlblech

### ⊗ LKW-Schild „Schwertransport“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot



Bestellnummer	Ausführung
800090029001	Stahlblech
800090030001	SK-Folie

### ⊗ LKW-Schild „Baustellenfahrzeug“ / 200 x 650 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot



Bestellnummer	Ausführung
800090031001	Kunststoff
800090032001	SK-Folie

## Warnmarkierungen für Hubladebühnen gemäß § 53b StVZO für dienstliche Einsatzfahrzeuge gemäß § 70 StVZO

### ⊗ Warnmarkierung für Hubladebühnen / 250 x 400 mm retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft, Mikroprismatische Folie

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100001001	ohne Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100002001	ohne Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100003001	ohne Halter	PVC-Gewebe, Satz (1 x linksweisend und 1 x rechtsweisend)
800100004001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100005001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100006001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, Satz (1 x linksweisend und 1 x rechtsweisend)
800100007001	mit Kunststoff-Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100008001	mit Kunststoff-Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100010001	mit Kunststoff-Halter	PVC-Gewebe, Satz (1 x linksweisend und 1 x rechtsweisend)

**Ausführung 1:**  
geschweißte Variante



### ⊗ Warnmarkierung für Hubladebühnen / 250 x 400 mm retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft


Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100011001	ohne Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100012001	ohne Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend
800100013001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100014001	mit Aluminium-Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend

**Ausführung 2:**  
genähte Variante



### ⊗ Warnmarkierung für dienstliche Einsatzfahrzeuge / 250 x 400 mm gemäß §70 StVZO, retroreflektierend RA2/C, gelb-rot

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100015001	ohne Halter	PVC-Gewebe, linksweisend
800100016001	ohne Halter	PVC-Gewebe, rechtsweisend



### ⊗ Wechselhalterung inkl. Fixierschraube

Bestellnummer	Ausführung
800100017001	Aluminium, schmal
800100018001	Aluminium, breit
800100019001	Kunststoff



**Individueller Werbeaufdruck auf Anfrage möglich**

Hinweis: Alle abgebildeten Varianten der Hubladebühnen-Warnmarkierungen sind mit jeder dieser Wechselhalterungen kombinier- und bestellbar.

# Konturmarkierungen

gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800

## ⊗ Konturmarkierungen für Festaufbauten retroreflektierend RA3/C



Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100020001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100021001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100022001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100023001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100024001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100025001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot

## ⊗ Konturmarkierungen für Festaufbauten Folie: 3M / retroreflektierend RA3/C



Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100026001	Rolle 55 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100027001	Rolle 55 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100028001	Rolle 55 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100029001	Rolle 55 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100030001	Rolle 55 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100031001	Rolle 55 mm x 50 m	SK-Folie / rot

## ⊗ Konturmarkierungen für Festaufbauten Folie: Orafol / retroreflektierend RA3/C



Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100032001	Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100033001	Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100034001	Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100035001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100036001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100037001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Ihr Logo-Eindruck bereits ab 12 Rollen möglich!

## Konturmarkierungen

gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800

### ✘ Konturmarkierung für Planenaufbauten retroreflektierend RA3/C

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100038001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100039001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100040001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100041001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100042001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100043001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Nur für neue Planen, nicht älter als 3 Monate!

### ✘ Konturmarkierung für Planenaufbauten Folie: 3M / retroreflektierend RA3/C

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100044001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100045001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100046001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100047001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100048001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100049001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Nur für neue Planen, nicht älter als 3 Monate!

### ✘ Konturmarkierung für Planenaufbauten Folie: Orafol / retroreflektierend RA3/C

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100050001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
800100051001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
800100052001	Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
800100053001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100054001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100055001	Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot



## Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



- ⊗ Tankersticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche  
retroreflektierend RA3/C, Ausführung: Orafol

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100056001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100057001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100058001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Abmessung Einzel-Sticker: 160 x 50 mm / 300 Stück pro Rolle



- ⊗ Tankersticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche  
retroreflektierend RA3/C, Ausführung: 3M

Bestellnummer	Ausführung	Werkstoff
800100059001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
800100060001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
800100061001	Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Abmessung Einzel-Sticker: 106 x 50 mm / 434 Stück pro Rolle

## Dokumenternbehälter

### ⊗ Dokumentenrolle

Material: PVC, grau

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Ausführung
800110001001	Rohr: Ø 75 x 335 mm	Kappe mit Drahtseil
800110002001	Rohr: Ø 110 x 340 mm	Kappe mit Drahtseil



### ⊗ Befestigungsschelle für Dokumentenrolle

1-teilig, Edelstahl

Bestellnummer	Gewinde	Gewicht (in kg)
800110003001	M8	0,20



### ⊗ Dokumentenrolle mit Klappverschluss

Material: Kunststoff Poethylene (HD-PE), schwarz

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Ausführung
800110004001	Rohr: Ø 75 x 1,9 x 330 mm Deckel: Ø 100 mm	mit Zylinderknebel
800110005001	Rohr: Ø 90 x 2,2 x 330 mm Deckel: Ø 120 mm	mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)
800110006001	Rohr: Ø 125 x 3,1 x 330 mm Deckel: 150 x 150 x 35 mm	mit Zylinderknebel
800110007001	Rohr: Ø 125 x 3,1 x 330 mm Deckel: 150 x 150 x 35 mm	mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)



### ⊗ Befestigungskonsole für Dokumentenrolle

Material: Kunststoff Poethylene (HD-PE), schwarz

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Gewicht (in kg)
800110008001	für Rohr-Ø 75/90 mm	0,10
800110009001	für Rohr-Ø 125 mm	0,14

Bei Mitbestellung der Konsole wird diese automatisch an die Dokumentenrolle geschweißt.  
(Anschlag des Scharniers - rechts)



### ⊗ Befestigungsschelle für Dokumentenrolle

2-teilig, Stahl verzinkt mit angeschweißter Mutter

Bestellnummer	Abmessungen (in mm)	Gewicht (in kg)
800110010001	Rohr-Ø 75 mm	0,11
800110011001	Rohr-Ø 90 mm	0,11



**Kennen Sie bereits unsere weiteren Produktkataloge?**



Wir haben unsere Produktkataloge für Sie bequem auf unserer Website

**[www.dieflex.de](http://www.dieflex.de)**

im Bereich „Produkte | Kataloge“ zum Download zur Verfügung gestellt.

# [www.dieflex.de](http://www.dieflex.de)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter [www.dieflex.de](http://www.dieflex.de) herunterladen können.  
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

**DIEFLEX**   
*technische produkte*

#### **Hamburg**

Dorfring 11  
22885 Barsbüttel  
Telefon +49 40 359 630 4-0  
Telefax +49 40 359 630 4-19

#### **Emsdetten**

Eisenbahnstraße 2  
48282 Emsdetten  
Telefon +49 2572 609 816-0  
Telefax +49 2572 609 816-19



Art. 920000000008